

B-LACMOX

pó solúvel



Descrição:

B-LACMOX, é um produto cujas concentrações de Amoxicilina e veículos estão balanceadas de forma que mantenha a estabilidade deste antibiótico, quando solubilizado na água de bebida, por mais tempo. Esta característica é importante pois a amoxicilina quando solubilizada, se não estiver em um pH adequado perde teor rapidamente o que pode prejudicar o tratamento preconizado. Para uso na ração, o produto está formulado em uma concentração que permite sua utilização nas mais diversas condições de mistura, grandes e pequenas quantidades, garantindo uma completa dispersão e com isto aumentando a eficácia do tratamento.

A amoxicilina é um antibiótico beta-lactâmico, bactericida, que a exemplo dos demais antibióticos do grupo das penicilinas, tem o seu modo de ação na bactéria, durante a fase de divisão celular, impedindo a formação da parede celular através da inibição da sua síntese. Como a parede celular é uma estrutura fundamental, pois é a sua base de sustentação estrutural, a inibição da sua síntese conduz à morte da célula.

Composição:

Cada 100 gramas de produto contém:
Amoxicilina (trihidratada).....20,00 g
Excipientes q.s.p. 100,00 g

Indicações:

B-LACMOX é indicado para o tratamento das infecções bacterianas Respiratórias, gastrintestinais, articulares e genitourinárias em aves e suínos, causadas por: **Haemophilus spp, Pasteurella spp, E. coli, Salmonella spp, Shigella spp, Proteus spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Corynebacterium spp, Mycobacterium spp, Clostridium spp.**

Modo de usar e Posologia:

Produto pó solúvel para uso na água de bebida e ração. Pré diluir o produto antes do preparo da solução final. Diluir 50 gramas de produto em no máximo 1 litro de água.

Aves:

Tratamento: A dosagem curativa básica é de 10 - 20 mg de amoxicilina por quilo de peso vivo ao dia na ração ou água de bebida, ou 5 a 10 gramas de produto em 20 litros de água para medicar 100 kg PV por 3 a 5 dias ou adaptada pelo Médico Veterinário de acordo com a necessidade e sensibilidade do agente patogênico a ser tratado.

Suínos:

Tratamento: A dosagem curativa básica é de 10 - 20 mg de amoxicilina por quilo de peso vivo ao dia na ração ou água de bebida, ou 50 gramas de produto em 50 litros de água para medicar 1.000 kg PV por 3 a 5 dias ou adaptada pelo Médico Veterinário de acordo com a necessidade e a sensibilidade do agente patogênico a ser tratado.

Período de carência:

Aves e Suínos:
15 dias antes do abate.

Apresentação:

Caixas contendo 10 kg (Produto fracionado em sachê de 200 g) e 25 kg de produto.