

# SULFACOX

pó solúvel



<b>Descrição:</b>	<p>Sulfacox é um coccidiostático curativo à base de sulfaquinoxalina. Tem como principal característica a ausência de veículos, o que faz com que o produto não entupa os bebedouros. Os outros produtos existentes no mercado, na maioria das vezes, trazem açúcares como veículos, o que proporciona o crescimento de leveduras, que é o que provoca o entupimento.</p> <p>O modo de ação da sulfaquinoxalina pode ser explicado por sua atuação na inibição da síntese do ácido paraminobenzóico, que é essencial para o ciclo da coccidia.</p>				
<b>Composição:</b>	<p>Cada 1.000 g do produto contém:</p> <table><tr><td>Sulfaquinoxalina (sódica) .....</td><td>250,00 g</td></tr><tr><td>Veículo q.s.p. ....</td><td>1.000,00 g</td></tr></table>	Sulfaquinoxalina (sódica) .....	250,00 g	Veículo q.s.p. ....	1.000,00 g
Sulfaquinoxalina (sódica) .....	250,00 g				
Veículo q.s.p. ....	1.000,00 g				
<b>Indicações:</b>	<p>Sulfacox está indicado para o tratamento da coccidiose das aves causada por <b>E. bruneti</b>, <b>E. acervulina</b>, <b>E. maxima</b>, <b>E. necatrix</b> e <b>E. tenella</b>.</p>				
<b>Modo de usar e posologia:</b>	<p>Sulfacox deve ser administrado na água de bebida ou na ração na proporção de 25 mg por quilo de peso vivo ao dia de sulfaquinoxalina durante 3 dias, suspender a administração por 3 dias e repetir o tratamento por mais 3 dias utilizando-se da metade da dose, ou seja, 12,5 mg por quilo de peso vivo ao dia de sulfaquinoxalina, ou:</p> <p><b>Para galinhas e frangos</b> Utilizar 500 g a 700 g do produto para cada 1.000 litros de água ou 1.000 g do produto por tonelada de ração. Tratar 3 dias, suspender a administração por 3 dias e repetir o tratamento por mais 3 dias utilizando-se da metade das doses acima.</p> <p><b>Para perus</b> Utilizar 250 g em 1.000 litros de água ou 500 g por tonelada de ração. Tratar durante 3 dias, suspender por 3 dias e repetir o tratamento por mais 3 dias utilizando-se da metade da dose acima.</p>				
<b>Período de carência:</b>	<p>Aves 10 dias antes do abate.</p>				
<b>Apresentação:</b>	<p>Caixa contendo 10 kg do produto (fracionados em sachês aluminizados de 250 g).</p>				