



**PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM
GRANJAS DE SUÍNOS**

DESVET 40 ANOS

PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM GRANJAS DE SUÍNOS

LIMPEZA:

- Realizar a limpeza seca com auxílio de vassoura e pá, retirando a sujeira impregnada no piso e paredes das baias;
- Esvaziar as calhas ou fossas existentes e desmontar e lavar todos os equipamentos da sala.
- Iniciar a limpeza úmida, lavando com água sob pressão toda a instalação e removendo a sujeira mais pesada;
- Aplicar o detergente de escolha conforme as indicações do fabricante. Os detergentes tem ação surfactante, desta forma reduzem a tensão superficial aumentando o poder de remoção da sujeira aderida ao piso, aos equipamentos, utensílios e nas paredes da instalação. Apresentam também efeito emulsificante dissolvendo e saponificando gorduras e impedindo que as mesmas voltem a se depositar sobre as superfícies.
- Enxaguar toda a área com equipamento adequado.

Pressão da água: para limpeza e enxágue recomenda-se pressão de no mínimo 100 bares (bico com abertura menor) e para desinfecção de 60 a 80 bares (bico de abertura maior). A distância recomendada entre o bico de saída do jato e a área a ser lavada/desinfetada é de 30 a 40 cm.

O procedimento de limpeza será o mesmo para todas as fases de produção (maternidade, creche, terminação, etc.).

DESINFECÇÃO:

Este procedimento deverá ser iniciado após a secagem completa da área lavada e enxaguada.

1) Maternidade:

- 1º Desinfecção: aplicar o desinfetante **AMQ-50 G** na diluição de 1:1500 (1 litro de produto para 1500 litros de água) em toda a instalação vazia;
- 2º Desinfecção: após secar a instalação, aplicar o **AMQ-50 G** (1:1500) ou **AMQ-80** na diluição de 1:1000 nos pisos, grades e muretas, 24 horas antes do alojamento das matrizes.

2) Creche:

- 1º Desinfecção: aplicar o desinfetante **AMQ-50 G** na diluição de 1:1500 (1 litro de produto para 1500 litros de água) em toda a instalação vazia;
- 2º Desinfecção: após secar a instalação, aplicar o **AMQ-50 G** (1:1500) nos pisos, grades e muretas, 24 horas antes do alojamento dos leitões.

3) Recria, Terminação e outras áreas:

- Aplicar o desinfetante **AMQ-50 G** na diluição de 1:1500 (1 litro de produto para 1500 litros de água) em toda a instalação vazia. Em maiores desafios aplicar o **AMQ-50 G** na diluição de 1:1000.

4) Desinfecção de caixas e rede de água:

- Utilizar o **CLOROFENOL PÓ** na dosagem de 1:500 (1 Kg de produto para 500 litros de água) para promover desinfecção e a remoção de biofilme das caixas d'água e das tubulações.

5) Arco de Desinfecção de Veículos:

- Utilizar o produto **AMQ-50** ou **AMQ-50 G** na dosagem de 1:1000 (1 litro de produto para 1000 litros de água).

PULVERIZAÇÃO SOBRE OS ANIMAIS

- Pulverizar **CLOROFENOL PÓ** na diluição de 1:500 (1 Kg de produto para 500 litros de água) sobre os suínos uma vez ao dia ou conforme a indicação do médico veterinário.

FUMIGAÇÃO DE SILOS

- Utilizar a vela fungicida **MICOTERM** para eliminar a contaminação fúngica. **MICOTERM** é indicado na prevenção e controle da aspergilose na proporção de um comprimido de 3 g para cada 5 m³ ou 1 comprimido de 30 g para cada 50 m³ de espaço a ser fumigado. Para as duas apresentações, forçar a chama do isqueiro que acompanha as embalagens, sobre os comprimidos até que se inicie a queima. Quando o produto abrir chama, apagar com um leve assopro e deixar que o produto antioincandeça. Fumigar por 15 minutos.

